

Juniperus scopulorum `Blue Arrow` / `Skyrocket` Raketenwacholder



Blue Arrow



Nadeln blau



Skyrocket



Nadeln blaugrau



Picea orientalis `Aureospicata` - Goldene Kaukasusfichte



Kurze Nadeln



Gelber Austrieb



Spitze Zapfen

Pinus peuce – Mazedonische Kiefer



Nadeln grün bis graugrün



5-nadelig



Pinus sylvestris `Watereri` - Strauchwaldkiefer



Nadeln graublau bis stahlblau



2-nadelig



Rinde rötlich



Spiraea x cinerea `Grefsheim` - aschgrauer Spierstrauch



Blüte 10 Tage vor *S. arguta*



Doldentrauben



Blätter meist glattrandig-wechselständig



Stephanandra incisa `Crispa`- Kranzspiere



Triebe bogig überhängend - wechselständig



Blätter gelappt und gesägt



Weißer Rispen im Juni/Juli



Herbstfärbung

Taxus baccata `Fastigiata (Robusta)` - Säuleneibe



Im Alter breiter werdend



Nadeln radial, nach unten gekrümmt



Starke Fruchtbildung



Schmal wachsend



Nadeln heller als `F.` - nur leicht gekrümmt

Tilia platyphyllos - Sommerlinde



Weißer Achselhaare (T. cordata : braun)



Gelbe Trugdolden



Geflügelte Früchte



Knospen 3-schuppig

Ulmus camperdownii `Pendula` - Hängeulme



Blätter mit asymmetrischem Ansatz



Blüte im März



Fruchtstand : geflügelte Nuss



Blütenknospen rund

Viburnum x burkwoodii – Burkwoods Schneeball



gegenständig



Blätter wintergrün



Trugdolden- erst rosa, dann weiß



Rote Früchte



Blütenknospe