

Berberis julianae – Julianes Berberitze



Blattdornen



Frucht und Herbstfärbung



Hecke bis 2m

Blüten riechen intensiv

Camellia japonica - Kamelie



Dicke elliptische Blätter



Kapsel Frucht



Bonsai-geeignet

Elaeagnus pungens `Maculata` - buntlaubige dornige Ölweide



Blattstellung wechselständig



©2008 Jeffrey Pippin



forestfarm

Frucht



© 2001 FloridaData.com

Sprossdorn

Kalmia latifolia – breitblättrige Lorbeerrose



Zum Vergleich : *K. angustifolia*

Leucothoe fontanesiana `Rainbow` - Traubenheide, Loreerkrüglein



Austrieb rötlich



Blütentrauben



Herbstfärbung

Mahonia bealei / x media 'Wintersun' Schmuckblattmahonie

M. bealei



Blüte Februar-Mai



Früchte blau bereift



Herbstfärbung



M. x media 'Wintersun'



Blüte Spätherbst/Winter



Phyllostachys aureosulcata – gelbrinniger Bambus



Gelber Sulcus = Rinne/Kerbe



Rhizomsperr notwendig : Ausläufer


Prunus lusitanica – Portugiesischer Lorbeer



Blattstiele rötlich



Blütentrauben



schnittverträglich

Rhododendron degronianum ssp. yakushmanum – Yakushima-Alpenrose



Indument = behaart : blattunter- und oberseits



Fantastica



Ballkönigin



Polaris



Flava

Vinca major ssp. major – großes Immergrün



Alba